



«УТВЕРЖДАЮ»:
ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС»


Р.И. Узаева
«21» «03» 2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник отдела в г.о.
Аргун УФСБ России по ЧР,



В. Аристов
«16» «07» 2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ОВО по г.Аргун
ФФКУ «УВО ВНГ России по ЧР»


Х.М. Алханов
«24» «03» 2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник ОНД и ПР по г.о. Аргун
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
подполковник внутренней службы


С.А. Тимергераев
«24» «03» 2022 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа «АРБИЛЬЯС»

(наименование объекта (территории))

с. Бердыкель .

(наименование населенного пункта)

2022 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС», 366026, Чеченская Республика, г.о. Аргун, с.Бердыкель, ул. А.Х. Кадырова д124.; тел. 8(920)758-30-43; E-mail: arbilias@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366026, Чеченская Республика, г.о. Аргун, с.Бердыкель, ул. А.Х. Кадырова д.124.; тел. 8(920)758-30-43; E-mail: arbilias@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория четвертая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 544 м², протяжённость периметра 101,6 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 240551, дата выдачи 20.12.2012г.;

Кадастровый номер 20:03:28 01 002:48

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор школы ЧОУ «НОШ АРБИЛЬЯС» Узаева Роза Ильясовна тел. 8(938)911-64-35; E-mail: arbilias@mail.ru (Ф.И.О. должностного лица,

осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Собственник Узаева Роза Ильясовна
mail: arbilias@mail.ru

тел. 8(920)758-30-43; E-

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, выходной день недели, - суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников – 7 (семь) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – не более 90 (девяносто) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 (один сторож) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Потенциально опасные- нет

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	10 м ²	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)- главный вход и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей -возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта(кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	90	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	2914244

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - ОВО по г.Аргун.ФФГКУ УВО ВНГ России по ЧР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - автономное теплоснабжения, центральное водоснабжение. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители -6 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие стационарных и ручных металлоискателей -нет

(марка, количество)

г) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 4 (четыре) штуки;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) (для выхода людей), выезда транспортных средств) -2 (два) эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 1 (один) вход на территорию: центральный проход.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - не имеются;

(тип установленного оборудования)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8.
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода –имеется пожарный водоем 50 м³.
(характеристика)

в) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) –1 пожарный щит; 6 огнетушителей марки ОП-4
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта и план (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов.

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор школы
«ЧОУ» НОШ «АРБИЛЬЯС»
(Должность)

(подпись)


Р.И. Узаева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 2021 г.


Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Приложения

План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.



спутниковое изображение улицы Кадырова, 124 села Комсомольское Грозненского района – Google Карты



Аргунский комбинат
хлебопродуктов

ЧОН "НОШ"
АРБУНГ

Саха

ул. А.Кадырова

ул. А.Кадырова

ул. А.Кадырова

ул. А.

Банкомат
СберБанк

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС»

**ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АРБИЛЬЯС»**

с. Бердыкель

21.03.2022 г.

Чеченская Республика, с. Бердыкель, ул. Кадырова, дом б/н (124)
(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию школы ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

Директора школы ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС»
Узаева Р.И.

ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:

1. Зам по АХЧ. – Сурхаева Х.Д.
2. УФСБ - Ковалев Дмитрий
3. ФФГКУ УВО ВНГ- Халидов Ю.А.
4. УНД и ПР ГУ МЧС - Бачаев И.И.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 544м²

Периметр объекта - 131м².

По периметру кирпичное ограждение высотой до 2,5 метра.

1. Сведения о совершённых и (или) предотвращённых террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС», не имеется.

2. При совершении террористического акта на территории школы ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до **90 человек.**


3. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 2914244 руб. (два миллиона девятьсот сорок четыре тысяч двести сорок четыре руб.).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) школе ЧОУ «НОШ «Арбильяс» присвоить **4 (четвертую) категорию**

Председатель комиссии:


Директор школы
ЧОУ «НОШ «АРБИЛЬЯС»




Р.И. Узаева

Члены комиссии:


1. Сурхаева Х.Д.



2. Ковалев Дмитрий



3. Халидов Ю.А.



4. Бачаев И.И.

